

EPB-eisen

(eisen op het vlak van ENERGIEPRESTATIE en BINNENKLIMAAT)

AARD VAN HET WERK**BESTEMMING****wonen****kantoor of school****andere specifieke bestemming****industrie**

nieuwbouw herbouw ontmanteling gedeeltelijke herbouw met een BV groter dan 800 m ³ * gedeeltelijke herbouw met minstens één wooneenheid * uitbreiding met een BV groter dan 800 m ³ * uitbreiding met minstens één wooneenheid * * de EPB-eisen zijn enkel van toepassing op het nieuwe deel	thermische isolatie	maximum K45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximum K45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximum K45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden	maximum K45 (gebouw) en maximale U-waarden of minimale R-waarden
	energieprestatie	maximum E100 (wooneenheid)	maximum E100 (eenheid van bestemming)		
	binnenklimaat	ventilatievoorzieningen volgens minimumeisen beperken risico op oververhitting (wooneenheid)	ventilatievoorzieningen volgens de minimumeisen	ventilatievoorzieningen volgens de minimumeisen	ventilatievoorzieningen volgens de minimumeisen
gedeeltelijke herbouw met een BV kleiner dan of gelijk aan 800m ³ en zonder wooneenheden uitbreiding met een BV kleiner dan of gelijk aan 8000 m ³ en zonder wooneenheden	thermische isolatie	maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor nieuwe delen)			
	energieprestatie				
	binnenklimaat	ventilatievoorzieningen volgens de minimumeisen (voor nieuwe delen)			
verbouwing	thermische isolatie	maximale U-waarden of minimale R-waarden (voor verbouwde en nieuwe delen)			
	energieprestatie				
	binnenklimaat	ventilatie: toevoeropeningen volgens de minimumeisen (bij vervanging van ramen)			
functiewijziging met een BV groter dan 800 m ³	thermische isolatie	maximum K65 (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)			
	energieprestatie				
	binnenklimaat	ventilatievoorzieningen volgens de minimumeisen (gebouw of deel van gebouw dat functiewijziging ondergaat)			