

HELLEND DAK ROCKFLEX 214

DE ZORG VOOR COMFORT

Alle Rockwool producten dragen in hoge mate bij aan een duurzaam woon-, werk- en leefcomfort, dankzij een groot aantal unieke producteigenschappen.


Daarnaast willen wij als Rockwool organisatie onze klanten ook allerlei andere vormen van comfort bieden, met een breed scala ondersteunende services. Die combinatie biedt u de mogelijkheid energiebesparing, brandveiligheid en milieu integraal te benaderen.

Dat isoleert dus gemakkelijk en beter, een comfortabel gevoel waar wij graag voor zorgen.



Voor meer informatie:
www.rockwool.be

ISOLEER MET ROCKFLEX 214 EN BESPAAR AAN DE LOPENDE METER.



ROCKWOOL®
BRANDVEILIGE ISOLATIE

TAKING CARE OF COMFORT

www.rockwool.be

ROCKFLEX 214

INVESTEER IN COMFORT EN HAAL HET MAXIMALE UIT UW GELD




ISOLEER MET ROCKFLEX 214 EN BEZUINIG OP CALORIEËN

Gedaan met hoge stookfacturen!
Isoleer vandaag met Rockflex 214
en u bent gegarandeerd zeker
dat uw investering u het maximale
rendement schenkt. Jaar na jaar.

Dat komt omdat Rockflex 214
uw hellend dak helemaal in een
wollen kleedje steekt. Tot in de
kleinste hoekjes. Met andere
woorden : geen millimeter dak
blijft ongeïsoleerd. U komt dus
nooit voor verrassingen te staan
wanneer de stookfactuur in uw
brievenbus valt.

Met Rockflex 214 tussen de
kepers van uw dak is uw warmte-
comfort hoger dan ooit, terwijl
uw stookkosten een flinke duik
naar omlaag nemen.
Kiezen voor Rockflex 214 is dus
kiezen om elk jaar het allerbeste
rendement uit uw kwaliteitsin-
vestering te halen.
Een comfortabele gedachte waar
u het vandaag al warm van krijgt.

U merkt het : naast de beste
thermische- en geluidsisolerende
eigenschappen biedt Rockflex 214
ook het allerbeste rendement, en
dat is een comfortabele gedachte.



ROCKFLEX 214

VERBRUIK MINDER ENERGIE EN STEEK NOG MEER WINST OP ZAK



WIE SLIM VERWARMT, WORDT DOOR DE BELGISCHE STAAT BELOOND

De warmte binnen, de kou buiten. Dat is wat u van isolatie verwacht. Met Rockflex 214 tussen de kepers van uw hellend dak gaat u nog en stap verder : het warmtecomfort is maximaal en de stookkosten zijn minimaal. Bovendien is het warmteverlies beperkt. Net zoals de energie-uitstoot.

Warmtebehoud en milieubehoud gaan hand in hand. Rockflex 214 bewijst het. En u ondervindt het. Want als u uw woning isoleert, schenkt onze regering u een mooie premie. Zodat u al meteen een aanzienlijk bedrag van uw investering terugverdient.

België kent verschillende overheidsinstanties die een rationeel energieverbruik stimuleren. Ook het isoleren van een nieuwbouwwoning of een renovatieproject valt onder deze aanmoedigingspremies. Surf gauw naar onze website www.rockwool.be voor meer informatie.



ROCKFLEX 214

ZIT ER
WARMPIJES BIJ
EN GENIET IN ALLE
STILTE



WIE GOED ISOLEERT,
ONTDEKT EEN ONGEHOORD
GELUIDSCOMFORT

Sssht, luister! Wat u hoort, is het geluid van de beste isolatie ... Stilte. Rust. Een ongekend niveau van geluidsccomfort. Logisch : Rockflex 214 bezit fenomenale absorberende eigenschappen. Slapen, studeren, lezen, ... U doet het allemaal in complete stilte. Zelfs als zoonlief op zolder zit te drummen. Zelfs als buiten het razende verkeer in het honderd loopt.

Dankzij Rockflex 214 wordt uw leven er niet langer door verstoord. Door de flexibiliteit en de veerkracht van rotswol wordt elk gaatje en elke kier moeiteloos geïsoleerd. Op feilloze wijze.

Bovendien is Rockflex 214 krimp-vrij, vormvast en waterafstotend.

**Geniet er dag en nacht van.
In alle rust.**

KIES VOOR TOPKWALITEIT EN BESPAAR VELE EURO'S

GEMAKKELIJKE EN SNELLE VERWERKING GEGARANDEERD

Isoleer met Rockflex 214 en ontdek het ene voordeel na het andere.

- lichte en flexibele hellend dakisolatie op rol
- gemakkelijk en snel te verwerken
- blijvend hoge isolatiewaarde
- gemakkelijk op maat te snijden
- uitstekende geluidabsorberende eigenschappen
- waterafstotend en neemt geen vocht op
- brandwerend en bestand tot temperaturen boven de 1.000°C
- hoogste Europese brandveiligheidsklasse

Maar bovenal : uw investering rendeert vanaf het moment dat alles wordt geplaatst.

Geef toe : isoleren was nog nooit zo lonend.

Verwerkingstips en -richtlijnen

Met behulp van een mes snijdt u de Rockflex 214 op de gewenste breedte. Snij de isolatie met een overbreedte van 5 à 10 millimeter, zodat deze goed knellend en goed aansluitend tussen de kepers kan worden geplaatst.

Plaats de isolatie tussen de kepers. Wat betreft de tussenafstanden van de kepers zijn afstanden tot maximum 600 mm mogelijk voor isolatiediktes van 80 mm en meer. Voor isolatiediktes kleiner dan 80 mm is de maximum sporenafstand hart op hart 450 mm.



Na plaatsing van de isolatie brengt u een lucht-/dampscherm aan, dit verhoogt het thermisch rendement. De folie wordt eenvoudig vastgeniet op het regelwerk en afgetaped.

Het dakvlak kan met diverse materialen worden afgewerkt. Over het algemeen wordt de afwerking vastgeschroefd op het houten regelwerk.

Voor uitgebreide informatie over de verwerking van Rockflex 214 kunt u terecht op www.rockwool.be

ROCKFLEX 214

ZORG DAT U HET WARM HEEFT
MAAR DAT HET NOOIT TE HEET
WORDT



WIE NIET MET VUUR WIL SPELEN,
KIEST VOOR BRANDVEILIGE ISOLATIE

Keiharde tests hebben de brandveiligheid van Rockflex 214 op afdoende wijze bewezen. In het Rockwool gamma vindt u trouwens uitsluitend vuurbestendige isolatiematerialen.

Rockwool rotswol is perfect bestand tegen vuur en verdraagt temperaturen tot boven 1000°C. Daarom ook scoort het buitengewoon hoog volgens de recentste strenge Europese brandveiligheidsnormen. Met Rockflex 214 is uw woning dus gegarandeerd 100% veilig geïsoleerd.

Het is dus niet verwonderlijk dat zoveel tevreden Rockwool klanten in vuur en vlam staan voor onze topkwaliteit.

En u? Bent u al helemaal warm voor zoveel unieke eigenschappen?

